

PRANCHA TÉCNICA EXECUTIVA - HUMANIZAÇÃO INTERNA DA RECEPÇÃO

Reforma do Pronto Socorro - Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá (SHBA) | Ambientes: Recepção / Guichê / Circulação

VISTA INTERNA 1 - Recepção humanizada com layout preservado



VISTA INTERNA 2 - Recepção humanizada com layout preservado



QUADRO TÉCNICO DE ACABAMENTOS PROPOSTOS

PISO	**Porcelanato técnico / piso hospitalar**	Peças de grande formato, acabamento acetinado ou antiderrapante conforme ambiente, juntas alinhadas, baixa absorção e fácil higienização.
PAREDE	**Pintura lavável hospitalar**	Superfície lisa, tonalidade clara, tinta acrílica premium lavável ou epóxi/acrílica hospitalar em pontos de maior assepsia.
FORRO	**Gesso acartonado e sancas**	Forro liso com sanca perimetral, iluminação indireta, previsão de inspeção quando houver instalações acima do forro.
BALCÃO	**Pedra clara + marcenaria técnica**	Balcão em granito/quartzo ou material equivalente, com frente institucional SHBA, H externo 1,00 m e H interno 0,75 m conforme planta.
ILUM.	**LED embutido e indireto**	Spots, perfis lineares e fitas LED; controlar ofuscamento, eficiência, manutenção e temperatura de cor adequada para EAS.
ESQ.	**Esquadrias de alumínio e vidro**	Janelas horizontais e vertical preservadas; caixilhos em alumínio, vidro e persiana/roló translúcida na abertura vertical.
MOB.	**Mobiliário hospitalar lavável**	Longarinas, móveis e superfícies de atendimento resistentes ao tráfego, limpeza frequente e uso público.
SINAL.	**Comunicação visual e SHBA**	Logomarca SHBA aplicada no balcão e sinalização interna em português, com leitura limpa, institucional e padronizada.


REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
ABNT NBR 13534 - Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde.
ABNT NBR 15575 - Desempenho das edificações, no que couber aos sistemas e acabamentos.
ABNT NBR 5674 - Manutenção de edificações.
ABNT NBR 14037 - Diretrizes para manual de uso, operação e manutenção.
RDC ANVISA nº 50/2002 - Projetos físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.
RDC ANVISA nº 63/2011 - Boas práticas de funcionamento para serviços de saúde.

NOTAS EXECUTIVAS

1. Prancha de apoio técnico para especificação de acabamentos internos da recepção; não substitui o projeto executivo de arquitetura, interiores e instalações.
2. Manter a geometria, dimensões, aberturas, balcão e circulação conforme planta base aprovada.
3. A abertura vertical indicada no modelo deve ser tratada como janela vertical com persiana, e não como porta de madeira.
4. Todos os materiais deverão ser laváveis, duráveis, de baixa porosidade e compatíveis com ambiente hospitalar.
5. A execução final deverá ser compatibilizada com elétrica, lógica, iluminação, climatização, acessibilidade e normas sanitárias.
6. Antes da execução, apresentar amostras, fichas técnicas e detalhamento de arremates para aprovação da fiscalização.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS VISTAS INTERNAS



Retângulo tracejado: área da recepção/guichê utilizada nas vistas.
Marcadores 01/02: posicionamento indicativo das perspectivas internas.

IDENTIFICAÇÃO	BASE DE PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENTIDADE	ESCALA	PRANCHA
Pronto Socorro - SHBA	Imagens internas humanizadas	Arq. Urb. André Luiz Maluzi	Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá	Sem escala	01/01
Reforma / Humanização Interna	Planta de recepção/guichê	CAU A120754-7	SHBA	Representação	
Recepção e Guichê	Contratação integrada - detalhamento final	Assinatura: _____	Andirá - Paraná	técnica visual	

ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933
Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933
ND: CHBR, CN=ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933, OI=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.23 12:12:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Documento técnico de apoio - acabamentos sujeitos à compatibilização e aprovação em projeto executivo.